

销售会议系统推荐

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：100

多媒体会议系统

多媒体会议中的信息流是实时音频、视频和其他多媒体数据。同时，作为协同工作的支撑工具，多媒体会议系统支持用户应用程序共享，提供描绘讨论的电子白板和文字交谈程序。多媒体的概念不仅表现在信息流的形式上，也表现在集成化的共享空间、多用户交互性以及多媒体信息的一致性控制。

虚拟会议系统

虚拟会议系统是会议系统的高级形式。与常规会议系统采用的视频窗口形式不同，虚拟会议中的与会者统一出现在虚拟会场中。多点控制设备 (MCU) 混合接收到的音频和视频码流，在编码状态下生成虚拟会议室，并把混合后的会议流传送给每个与会者，各用户的视频流是在其相应终端处由视频和音频数据经计算产生的。

关于讯维，在我们的**业务（控制、切换和信号处理）领域，我们利用讯维在市场中的领先地位加快开发新的发展契机。随着行业日趋成熟，我们不断将新技术融入到我们的**解

决方案之中， 以提供集成的解决方案来满足客户不断变化的需求。 咨询讯维官网： 您可以获

得比其他公司更***、 更有效的方式来协助和管理您的工程， 并降低工程中重复建设及品质

的风险

传译系统可以**工作， 也可 以作为一个大型综合系统的一个构成部分。销售会议系统推荐

会议系统的组成及历史

会议系统包括： 基础话筒发言管理， **人员检验与出席登记， 电子表决功能， 脱

离电脑与中控的自动视像**功能， 资料分配和显示， 以及多语种的同声传译。 它***

应用于监控、指挥、调度系统、公安、消防、***、气象、铁路、航空等监控系统中、

视讯会议、查询系统等领域，深受用户的青睐。

一、会议系统设备构成

基本会议系统

**基本的会议系统， 由麦克风、功放、音响、桌面显示设备（例如桌面智能终端、

液晶显示器） ， 这几样设备的组合应用也可以说是一个会议系统了， 它们起到了传声，

显示， 扩声的作用， 达到能看、能听、能说话。

现代会议系统

随着科技的发展、功能需求的提升， 特别是电脑、 网络的普及和应用， 会议系统的

范畴更大了， 包括了表决 / 选举 / 评议、视像、远程视像、电话会议、同传会译、桌面显

示， 这些是构成现在会议系统的基本元素， 同时衍生了一系列的相关设备， 比如中控、

温控制、光源控制、声音控制、电源控制等等。现代科技发展的促使下，会议系统定

义成是一整套的与会议相关的软硬件。云南会议系统推荐厂家会议系统可以支持多种显示媒体，从简单的 LCD 个人屏幕到会场广播的电视设备。

1、所有的单元编号完成以后，一定要先关掉主机电源再打开电源，以使会议单元的编号 得到更新。

2□HCS-4100 系统具有自动编号功能。这里对每台会议单元手动编号， 是用于一些需要明确知道某会议单元的编号数值，并利用此编号数值进行控制的场合，如利用 TAIDEN 中控系统的无线触摸屏来控制会议系统话筒。

b) 按下“语言设置”□ LCD 显示出以下界面。菜单显示可以在简体中文、繁体中文和英语之间切换。

c) 按下“优先权”，显示下图所示界面，“选择**优先权模式”，有“全部静音”和“全部关闭”两个选择。会议进行时，如主机设置的**优先权模式为“全部静音”，则**按下优先权按键会将所有开启的**单元和 VIP 单元暂时关闭（静音），松开按键后，被静音的**单元和 VIP 单元恢复。如果主机设置的**优先权模式为“全部关闭”，则**按下优先权按键会将所有开启的**单元关闭，而 VIP 单元是暂时关闭（静音），松开按键后，被静音的 VIP 单元恢复。

d) 按下“扬声器”，在子菜单里再按下“关”，系统主机将关闭所有单元的内置扬声器。要恢复开启的扬声器状态，按下“开”即可。

会议系统设计原则(1)会议系统的设计，应满足建设方的要求，应满足会议功能的要求。

(2)小型会议、董事会议、一般性学术交流会议厅(室)宜按照基本会议讨论系统设计，部分会议厅可设置会议视频**摄录系统、会议视频显示系统、以及5.1声道环绕立体声系统。

(3)国际会议厅、商务会议厅(室)宜按照带同声传译功能的会议系统设计，应设置会议视频**摄录系统、会议视频显示系统，宜可设置5.1声道环绕立体声系统。

(4)有固定座位的会议厅(室)可选用有线传输或无线传输的会议音频系统，无固定座位的会议厅(室)应选用无线传输的会议音频系统。

(5)面积较大的会议厅、有旁听席的会议厅除设计会议音频系统外，应设置会议公共广播系统，宜可设置会议视频跟/踪摄录系统、会议视频显示系统。

由于会议种类不同、规模不同，对会议系统的要求也不同。

按计算机设备划分

①电视会议系统

电视会议是一种用于会议用途的电视系统， 传送的主要是视音频信号， 也可以用传真机和资料摄像机等辅助设备传送会议文件。 电视会议终端一般安装在**会议室内， 用于大型会议。

②计算机会议系统

计算机会议系统是以计算机为终端的会议系统。 使用计算机可对会议进行有效的控制和管理， 与会者交互性强， 可实现应用程序和工作空间的共享。 计算机会议又可分为异步会议和同步会议。 在异步会议中， 会议用户不必同时处于***状态， 可通过公告板、电子邮件方式召开通信会议。 而在同步会议中， 所有用户同时处于***状态， 他们利用实时的视频、 音频或数据消息进行交流。 用这种电视向指定的会议参加者个别 提供资料显示是非常理想的。吉林会议系统报价

通过添加更多的设备或软件模块，可以轻而易举地扩展系统。销售会议系统推荐

会议系统构成会议系统主要共分为二个部分：

1. 前端传声器拾音系统及其功能：

现代化会议系统功能构成包括：具有基础话筒发言管理功能，代表人员检验与出席登记功能，电子表决功能，脱离电脑与中控的自动视像跟/踪功能，资料分配和显示功能，以及多语种的同声传译功能等等。

2. 后端音频扩声系统：

根据使用功能、房间体型和服务区大小选择供声方案，通常采用的方案有：.集中供声和分散式供声；

集中供声适用于形状方圆空间较高的环境，集中供声可有效减小声源间的干扰，音质清晰、视听方向一致、听感自然、声场均匀。声能损失较大，不适宜空间较低的房间和狭长的房间，集中式供声系统的扬声器吊挂高度不应低于8~10m，否则声场不易均匀。

分散式. 供声适用于狭长房间、高度较低的房间、混响时间较长的房间或隧道扩声系统，声场较为均匀，声能损失少，但视听不一致，声源之间干扰大，尤其是在两个声源覆盖的交叉重叠区音质差。

销售会议系统推荐

深圳市亚米欧科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的安全、防护行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**深圳市亚米欧科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！